



H&W Tiefbau GmbH & Co. KG

H & W Tiefbau GmbH & Co. KG

Am Petersberg 2, 45770 Marl

Tel.: (02365) 69999-0 / Telefax: -10

E-Mail: info@h-w-tiefbau.de

Homepage: www.h-w-tiefbau.de

Maschinen- und Gerätepark

1. Bagger

1.1 Hydraulikbagger auf Stahlraupenfahwerk

Anzahl	Typ	Motorleistung	Gewicht	
2	O + K RH 12.5	265 PS	37 to	*1
1	CNH E 265 B	193 PS	28 to	*1
1	CNH E 235 B (Kurzheck)	160 PS	28 to	*1 + *2
1	CNH E 235 B (Kurzheck)	160 PS	29,5 to	*1 + *2
1	CAT 328 DTUNNEL	190 PS	35,4 to	*1
1	Liebherr R 936	231 PS	36,8 to	*1
1	Liebherr R 926	175 PS	26,5 to	*1
*1	<i>mit hydraulischer Schnellwechseinrichtung</i>			
*2	<i>Unterwagen mit GummiPads</i>			

1.2 Hydraulikbagger auf Rädern

Anzahl	Typ	Motorleistung	Gewicht	
3	Cat M 322	167 PS	27 to	*1
2	Atlas Terex 1305 M	102 PS	15 to	
1	Atlas Terex 1505 M	109 PS	18 to	
1	Bobcat DX55W	55 PS	5,5 to	
1	Neuson 6503	70 PS	5,8 to	
1	Terex TW 70	60 PS	7,1 to	
2	Volvo EW140C	122 PS	15,8 to	*1
2	Hitachi ZX190W	174 PS	19 to	*1
3	Hitachi ZX220W	174 PS	22,1 to	*1
3	Hitachi ZX140W	123 PS	17,1 to	*1
1	Hitachi ZX145W	143 PS	17,2 to	*1
1	Liebherr A910Compact	102 PS	12,5 to	*1
*1	<i>mit hydraulischer Schnellwechseinrichtung</i>			

1.3 Hydraulikbagger auf Gummikette

Anzahl	Typ	Motorleistung	Gewicht	
1	Kubota KX 80	65 PS	8,7 to	*1
1	Yanmar B 15-3	12 PS	0,9 to	
2	Kubota KX 016-4	13 PS	1,6 to	
*1	<i>mit hydraulischer Schnellwechseinrichtung</i>			



H&W Tiefbau GmbH & Co. KG

H & W Tiefbau GmbH & Co. KG

Am Petersberg 2, 45770 Marl

Tel.: (02365) 69999-0 / Telefax: -10

E-Mail: info@h-w-tiefbau.de

Homepage: www.h-w-tiefbau.de

1.3 Zusatzausrüstungen für Bagger

<i>Anzahl</i>	<i>Typ</i>
1	Allu Plattenverdichter VP 1410
1	Allu Plattenverdichter TL 300
6	Allu Rohrleitungsverdichter TL 30
7	Allu Plattenverdichter TL 250
1	Ammann Anbauverd. ACA 5546
1	Ammann Anbauverd. ACA 5556
1	UAM Plattenverdichter HD800
1	Allu Schaufel-Separator
2	BLR Schaufel-Separator
2	ABI Rammern HVR 45
1	Krupp Hydraulik-Meißel HM 960
1	Krupp Hydraulik-Meißel HM 555
1	Hydraulik-Meißel Tai Sai TF 20
1	Hydraulik-Meißel Drago
2	Rammhammer VR 120
4	Rototilt RT60
1	Anbaufräse ER 600-2L
1	Anbaufräse ERC 650
1	JCB Hydraulik-Hammer HM 266
1	Hydraulik-Vibrationsramme MS 5
1	Hydralifter T 100

2. Flachbagger

2.1 Radlader

<i>Anzahl</i>	<i>Typ</i>	<i>Motorleistung</i>	<i>Schaufelinhalt</i>
3	Liebherr L 514	98 PS	1,5 m ³
2	O + K L 15.5	101 PS	1,5 m ³
2	Zeppelin ZL 80	60 PS	0,8 m ³
1	Volvo L 35 Z	75 PS	1,1 m ³
1	O + K L 25.5	167 PS	3,0 m ³
1	CAT 907 H	72 PS	1,0 m ³

3. Kraftfahrzeuge, Anhänger, Zugmaschinen

3.1 Pritschen / Kastenwagen

<i>Anzahl</i>	<i>Typ</i>
2	VW LT 28
2	VW Crafter
1	MB Sprinter
11	Peugeot Boxer
1	Renault Trafic



H&W Tiefbau GmbH & Co. KG

H & W Tiefbau GmbH & Co. KG

Am Petersberg 2, 45770 Marl

Tel.: (02365) 69999-0 / Telefax: -10

E-Mail: info@h-w-tiefbau.de

Homepage: www.h-w-tiefbau.de

3.1 LKW und Anhänger

Anzahl	Typ	zul. Ges.Gew.
5	MAN TGL 8.180	7,5to
1	MAN TGM 18.340	18to
1	DB 1523 mit Ladekran	15to
1	DB Atego	7,5to
1	MAN 18.240	18to
1	MB Actros 1832 mit Ladekran	18to
1	MAN TGA 26.390 6X4	26to
1	Daimler Chrysler 818 K	7,5to
1	MAN TG-L 8.180	7,5to
1	MB Axor 1826	18to
1	MAN 26.440 Abrollkipper	26to
12	Anhänger Humbaur	
2	Anhänger Tima GTA	
1	Anhänger Müller Mitteltal	
1	Anhänger Kabelwinde	
1	Asphalt-Thermobehälter	

4. Verdichtungsgeräte

Anzahl	Typ	
22	Vibrostampfer, Betriebsgewicht 50-60kg, Benzinmotor, Alter 0 - 4 Jahre	
11	Flächenrüttler mit Dieselmotor, Betriebsgewicht 100-1200kg, Alter 0 - 4 J.	
1	Tandemwalze Ammann AV 16	1,7 to
2	Tandemwalze Bomag BW 90	2,0to

5. Sonstiges Kleingerät

Anzahl	Typ	
10	Kernbohrgeräte, Antrieb elektrisch oder mit Verbrennungsmotor, Bohrkern-durchmesser 80 - 350 mm, Naß- oder Trockenbohrverfahren	
2	Kernbohrgeräte, Antrieb hydraulisch, Bohrkern-durchmesser 80 - 280 mm, Naßbohrverfahren	
6	Stromerzeuger 5 - 30 kVA	
1	Stromerzeuger 40 kVA	
12	Kompressoren 3 - 6 m ³ /min	
10	Bodendurchschlagsraketen 60 - 150 mm	
11	Asphaltkantenschneider	

6. Verbau

Anzahl	Typ	
Diverse	Verbautypen bis 9,00 Tiefe und ca. 4,00 m Breite (Verbauboxen, Dielenkammer-elemente, Doppelgleitschiene, Rollbox, Schleppverbau, Spundbohlen)	



H&W Tiefbau GmbH & Co. KG

H & W Tiefbau GmbH & Co. KG

Am Petersberg 2, 45770 Marl

Tel.: (02365) 69999-0 / Telefax: -10

E-Mail: info@h-w-tiefbau.de

Homepage: www.h-w-tiefbau.de

7. Absperrung / Verkehrsregelung

<i>Anzahl</i>	<i>Typ</i>
~ 300 Stck.	Absperrbaken mit Tastleiste
~ 160 Stck.	Bauzaun
~200 Stck.	Verkehrszeichen
1	Ampelanlage, 2-phasig, LED Technik

8. Wasserhaltung

<i>Anzahl</i>	<i>Typ</i>
15	Schmutzwasser- und Fäkalienpumpen von 10 m ³ /h bis 350 m ³ /h
3	Vakuumanlagen zur Grundwasserabsenkung



H&W Tiefbau GmbH & Co. KG

H & W Tiefbau GmbH & Co. KG

Am Petersberg 2, 45770 Marl

Tel.: (02365) 69999-0 / Telefax: -10

E-Mail: info@h-w-tiefbau.de

Homepage: www.h-w-tiefbau.de

9. Geräte zur Bauüberwachung / Bauvermessung

<i>Anzahl</i>	<i>Typ</i>
8	Nivelliergeräte
10	Kanallasergeräte
4	Flächenlaser

10. Prüfgeräte für Verdichtungsprüfung

<i>Anzahl</i>	<i>Typ</i>
7	Leichte Rammsonden
1	Dynamisches Lastplattendruckprüfgerät

**11. Geräte Straßenbau aus dem Pool des Gesellschafters
Heitkamp & Hülscher GmbH & Co. KG**

<i>Anzahl</i>	<i>Typ</i>
8	Dyn. Walzen, 0,8 -8,0to
3	Fertiger mit Fugenwärmer ,b=2,50-6,00m
1	Fertiger ohne Fugenwärmer ,b=2,50-6,00m